



TECHNICAL INFORMATION

STAGE RIDER

01 KONTAKT & BESETZUNG

Rockband / 4 Personen

Beli - Vocals | Tom - Guitar | Vinnie - Bass | Bredy - Drums

Technische Abstimmung bitte mindestens 14 Tage vor Show über das Website-Kontaktformular.

02 BÜHNE

Mindestmaß: 6 m breit x 4 m tief, eben, stabil und wettergeschützt

Freie, sichere Stromversorgung nach geltenden Vorschriften

Drumriser wünschenswert: 2 m x 2 m x 0,4 m

Ausreichend beleuchtete Zugänge sowie sicherer Backstage-Bereich

03 PA & MONITORING

Professionelles, der Veranstaltungsgröße entsprechendes PA-System

4 getrennte Monitorwege: Vocal, Guitar, Bass, Drums

1 x Vocal-Mikrofon inkl. geradem Galgenstativ

Kommunikation mit erfahrener FOH-Techniker beim Soundcheck

04 ZEITPLAN

Load-in: nach Absprache

Aufbau und Line-Check: ca. 60 Minuten

Soundcheck: ca. 30 Minuten

Setlänge und Pausen: nach Veranstaltungskonzept



INPUT LIST & HOSPITALITY

PRODUCTION NOTES

05 INPUT LIST

01 Kick | 02 Snare | 03 Hi-Hat | 04 Rack Tom | 05 Floor Tom
06 Overhead L | 07 Overhead R | 08 Bass XLR | 09 Guitar XLR L
10 Guitar XLR R | 11 Lead Vocal | 12 Back Vocal
Änderungen werden im technischen Advance verbindlich abgestimmt.

06 BACKLINE

Drumset, Gitarren- und Bass-Backline bringt die Band nach Absprache mit.
Veranstalter stellt PA, Monitore, Mikrofonierung, Stative und Verkabelung.
Sicherer, trockener Stellplatz für Cases nahe der Bühne.

07 HOSPITALITY

Stilles und kohlensäurehaltiges Wasser ab Load-in
Warme Mahlzeit oder angemessener Buy-out für 4 Personen
Abschließbarer, sauberer Rückzugsraum in Bühnennähe
Parkmöglichkeit für Bandfahrzeug am Load-in

08 HINWEIS

Dieser Rider ist eine Arbeitsgrundlage, keine Hürde.
Wenn etwas nicht umsetzbar ist: bitte frühzeitig sprechen - wir finden eine Lösung.
Version: Juli 2026


NO EXCUSES. JUST ROCK.



TECHNICAL INFORMATION

STAGE PLOT

Ansicht aus Publikumperspektive · Maße und Positionen bitte im technischen Advance bestätigen.



PUBLIKUM

Ego-Riser: nach Verfügbarkeit / optional. Strom und Signalwege bitte an den eingezeichneten Positionen bereitstellen.